

Pron-Up®

Bakterisit - Fungisit - Virüsit - Sporosit

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN



sanidez®

Biyogüvenlikte Çözüm Ortağınız

BAKTERİSİT - VİRÜSİT - FUNGİSİT - SPOROSİT



ÜRÜN TİPİ : 2 - 3 - 4

ÜRÜN BİLEŞİMİ : %40 n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, %60 Urea

ETKİ MEKANİZMASI :


- 1 - Proteinlerin doğasını bozarak ve parçalayarak
- 2 - Metabolik reaksiyonlar üzerine etki ederek
- 3 - Hücre geçirgenliği ve zar tahribatı yaparak
- 4 - Enzim sistemi ve sitoplazmik oksidasyonları engelleyerek etki etmektedir.

Pron-Up 'ta bulunan aktif maddeler kendilerinden daha büyük olan mikroorganizmalar ile kısa sürede etkileşime girerek öldürücü etki gösterir.




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

- ✓ Gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, sporlu bakteriler, mayalar, küfler virüsler ve protozonlara karşı etkilidir.
- ✓ Yüzeyde tutunması kolay ve uzun sürelidir.
- ✓ Kuru granül formunda renksiz ve kokusuzdur.
- ✓ Pron-Up yüksek enerjili olup, yüksek kimyasal stabilitesinden dolayı kalıcı etkinlik sağlar.
- ✓ Geniş pH aralığında etkinlik gösterirler.(pH 1-13 aralığında etkilidir.)
- ✓ Yüzey gerilimini düşürerek biyofilm tabakalarına nüfuz eder.
- ✓ Mikroorganizmaların %99,99'unu çok kısa sürede yok eder.
- ✓ Organik madde varlığında etkinliğini sürdürür.
- ✓ Çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda etkinliğini korur.
- ✓ Sert sularda çözünme özelliğini ve etkinliğini kaybetmez.
- ✓ Aşındırıcı ve toksik değildir.
- ✓ Çevre dostudur. Koku giderici özelliği vardır.
- ✓ Uzun süreli depo ömürleri vardır.




BAKTERİSİT - VİRÜSİT - FUNGİSİT - SPOROSİT

Pron-Up suyun yüzey gerilimini azaltarak en ufak porlardan geçiş özelliği kazanır.



PRON-UP'SIZ



PRON-UP'LI

BİYOFİLM :

Biyofilm, hücrelerin birbirine veya bulundukları yüzeye yapıştıkları mikroorganizma kümesidir. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı polimerik bir maddenin (EPS) içine gömülüdürler. Biyofilm EPS' si DNA, proteinler ve polisakaritlerden oluşan polimerik bir karmaşadır.

ENFEKSİYONLARIN %65 VE DAHA FAZLASINI BİYOFİLM OLUŞTURUR.



UYGULAMA ŞEKLİ VE ALANLARI :

Dezenfeksiyonun etkinliği için önce tüm yüzeylerin temizliğinin yapılması gereklidir.

Temizlenen yüzeylerde Pron-Up yüksek düzey dezenfeksiyon sağlayarak bulaşıcı enfeksiyonların yayılmasını engeller. Pron-Up bütün yer yüzey ve hava dezenfeksiyonunda, Klima filtre sistemlerinde, boru sistemleri ve tankların dezenfeksiyonunda, lavabo ve banyoların dezenfeksiyonunda, süs havuzları, çöp ve atık alanlarının, çöp konteyner ve araçlarının, toplu taşıma araçlarının, ibadethanelerin, okul ve sosyal ortamların, kantinlerin, kreşlerin dezenfeksiyonunda, havaalanları, uçaklar, otellerde mutfak banyo lavabo havuz giriş çıkışlarında ve akıtıcı kanallarında biyofilm mücadelesinde ve pis kokuların giderilmesinde, misafir odalarının dezenfeksiyonunda, Huzur evi, yurtların ortam dezenfeksiyonu ve bütün kritik kontrol noktalarında kullanımı uygun bir yüksek düzey dezenfektandır.

Pron-Up granül formunda olduğu için taşınması ve kullanılması oldukça kolaydır.

Pron-Up hava dezenfeksiyonunda sisleme yöntemi için ULV cihazlarında kullanımı için uygundur.

BAKTERİSİT - VİRÜSİT - FUNGİSİT - SPOROSİT

Pron-Up Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar&Ge Laboratuvarlarında analizleri yapılarak etkinliği ispatlanmıştır.

BAKTERİSİT	<i>EscherichiaColi</i> <i>PseudomonasAeruginosa</i> <i>EnterococcusHirae</i> <i>StaphylococcusAureus</i> <i>MycobacteriumTerrae</i> <i>MycobacteriumAvium</i> <i>Proteusvulgaris</i>	Pron-Up granüller formda olan dezenfektanı 1 gr/ 1 L dozunda hazırlanıp kullanıldığında 30 saniye ile 5 dakikada tablodaki bakterilere karşı %99,99 etkili olduğu akredite laboratuvar çalışmasında ispatlanmıştır. MycobacteriumTerrae ve MycobacteriumAvium bakterilerinde 2gr/1Litre dozunda standart olarak 60 dakikada %99,99 etkilidir.
VİRÜSİT	<i>Polivirüs Type1</i> <i>Human AdenovirüsType 5</i> <i>MurineNorovirus</i> <i>Bovineenterovirus</i> <i>Bacteriophage P001</i> <i>Bacteriophage P008</i>	Pron-Up granüller formda olan dezenfektanı 2 gr/ 1 L dozunda hazırlanıp kullanıldığında 1 dakikada tablodaki virüslere karşı %99,99 etkili olduğu akredite laboratuvar çalışmasında ispatlanmıştır. Bovineenterovirus 1gr/1L dozunda 30 dakikada %99,99 etkili olduğu ispatlanmıştır. Bacgteriophage P001,P008 1g/1L dozunda 15 dakikada %99,99 etkili olduğu ispatlanmıştır.
FUNGUSİT	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Aspergillusniger</i>	Pron-Up granüller formda olan dezenfektanı 1 gr/1L dozunda hazırlanıp kullanıldığında 5 dakikada tablodaki mantarlara karşı %99,99 etkili olduğu akredite laboratuvar çalışmasında ispatlanmıştır.
SPOROSİT	<i>Bacillus subtilis</i>	Pron-Up granüller formda olan dezenfektanı 1gr/1L dozunda hazırlanıp kullanıldığında sporlu bakterilere karşı standart olarak 60 dakikada %99,99 etkilidir.

Pron-Up Kullanım Alanları	Pron-Up Uygulama Dozları ve Uygulama şekli
Yer ve Yüzey dezenfeksiyonunda	1gr/1litre 400 ppm dozunda tüm yüzeyler ıslanacak şekilde spreyleme, silme ve yıkama yöntemi uygulanır.
Klima sistemlerinin dezenfeksiyonunda	1 gr/ 1litre 400 ppm dozunda bütün filtrelerin solüsyona daldırma veya yıkama yapılarak 30 saniye ile 5 dakika bekletilerek uygulama yapılır.
Kapalı alanlardaki havanın dezenfeksiyonunda	1 gr/ 1 litre 400 ppm dozunda spreyleme ve sisleme yöntemi uygulanır.
Süs havuzlarının dezenfeksiyonunda	1gr/16L su 25ppm dozunda doğrudan uygulama yapılır
Çöp ve atık alanlarının, çöp konteynerları ve araçlarının dezenfeksiyonunda	1gr/1 litre 400 ppm dozunda silme yöntemi uygulanır.
Banyo, lavabo ve yüzeylerin kokuların giderilmesi ve dezenfeksiyonunda	2gr/1 litre 800 ppm dozunda spreyleme ve silme yöntemi uygulanır.
Toplu taşıma araçlarının, ibadethanelerin okul ve sosyal ortamların, kantinlerin, kreşlerin dezenfeksiyonunda	1gr/1 litre 400 ppm dozunda silme, yıkama, sisleme ve spreyleme yöntemi uygulanır.
Havaalanları; giriş çıkışlar lavabolar karantine bölgeleri, salonların, barların, kafeteryaların dezenfeksiyonunda uçakların içi kabinleri ve lavabolarının dezenfeksiyonunda	1 gr/1 litre 400 ppm dozunda silme, yıkama spreyleme yöntemi uygulanır. mutfak, banyo, lavabo, banyoların dezenfeksiyonunda ve akıtıcı kanallarında biyofilm mücadelesinde ve pis kokuların giderilmesinde 2gr/1L 800 ppm dozunda uygulama yapılır.
Otellerde; mutfak, banyo, lavabo, banyoların havuz giriş çıkışlarında ve akıtıcı kanallarında biyofilm mücadelesinde ve pis kokuların giderilmesinde, misafir odalarının dezenfeksiyonunda	1gr/1 litre 400ppm dozunda spreyleme, daldırma ve silme yöntemi uygulanır. mutfak, banyo, lavabo, banyoların dezenfeksiyonunda ve akıtıcı kanallarında biyofilm mücadelesinde ve pis kokuların giderilmesinde 2gr/1L 800 ppm dozunda uygulama yapılır.
Huzur evi ve yurtlarda;mutfak, banyo, lavabo,banyoların havuz giriş çıkışlarında ve akıtıcı kanalların da biyofilm mücadelesinde ve pis kokuların giderilmesinde, misafir odalarının dezenfeksiyonunda	1gr/1 litre 400ppm dozunda spreyleme, daldırma ve silme yöntemi uygulanır. mutfak, banyo, lavabo, banyoların dezenfeksiyonunda ve akıtıcı kanallarında biyofilm mücadelesinde ve pis kokuların giderilmesinde 2gr/1L 800 ppm dozunda uygulama yapılır.

BAKTERİSİT - VİRÜSİT - FUNGİSİT - SPOROSİT



Ruhsat Sahibi ve Üretici Firmanın Adresi:
SANİDEZ İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Erenler Mah. 1184. Sokak No: 1
Erenler / Sakarya / TÜRKİYE

+90 264 300 14 53
www.sanidez.com
bilgi@sanidez.com

 **sanidez®**
Biyogüvenlikte Çözüm Ortağınız